

选件

模块和配件

模块由一个坚固、耐用的氧化铝制成。试管与模块壁的紧密接触可实现最大的热量保持。每个模块上带有一个用于测量模块温度的温度计槽。

当心！为了避免造成触电危险，请勿用水或其他液体加注槽或加热块。装置适合用作干浴器/保温培养箱。

单模块尺寸（长×宽×高）：9.5×7.6×5.1 cm

双模块尺寸（长×宽×高）：15.2×9.5×5.7 cm

微型离心管模块

单模块

品牌/样品类型	孔数目	孔直径	孔深度	订货号
0.5 mL试管	30	7.9 mm	27.6 mm	30400157
1.5 mL试管	20	11.1 mm	39.1 mm	30400159
1.5 mL Eppendorf™试管	20	11.5 mm	36.9 mm	30400162
2 mL Eppendorf™试管	20	11.5 mm	38.1 mm	30400191
2 mL Corning™试管	20	10.9 mm	38.1 mm	30400192

滴定板模块

双模块

适合2/4/6模块干式金属浴。适用于96孔或384孔滴定板。凹孔可实现更佳稳定性，平表面适合平圆底板。

样品类型	孔深度	订货号
滴定板	13.5 mm	30400164

锥形底离心试管模块

单/样品类型	孔数目	孔直径	孔深度	订货号
15 mL试管	12	17.1 mm	44.5 mm	30400172
50 mL试管	5	29.0 mm	47.6 mm	30400168

标准试管模块

单/样品类型	孔数目	孔直径	孔深度	订货号
6 mm试管	30	8.3 mm	48.4 mm	30400158
10 mm试管	24	10.7 mm	48.4 mm	30400151
12/13 mm试管	20	13.9 mm	48.4 mm	30400152
12/13 mm试管	16	13.9 mm	48.4 mm	30400165
15/16 mm试管	12	17.5 mm	48.4 mm	30400153
17/18 mm试管	12	19.1 mm	48.4 mm	30400195
20 mm试管	8	21.0 mm	48.4 mm	30400154
25 mm试管	6	26.2 mm	48.4 mm	30400155
35 mm试管	4	35.0 mm	47.6 mm	30400167



* 模块颜色可能变化

选件

模块*和选件

组合模块

单模块

这些模块是针对不同规模的样品设计的。

样品类型	孔直径	孔数目	孔深度	订货号
试管组合	6 mm	6	8.3 mm	30400156
	12/13 mm	5	13.8 mm	
	25 mm	3	26.2 mm	
离心试管组合	1.5 mL	4	11.1 mm	30400193
	15 mL	3	17.1 mm	
	50 mL	2	29.0 mm	
微型管组合	0.5 mL	6	7.9 mm	30400194
	1.5 mL	10	11.1 mm	
	2 mL	5	11.5 mm	




管形瓶模块

单模块

针对样品/血清和闪烁瓶。

样品类型	孔数目	孔直径	孔深度	订货号
12 mm瓶	20	12.7 mm	30 mm	30400182
15 mm瓶	20	15.8 mm	35 mm	30400183
16 mm瓶	15	16.4 mm	45 mm	30400190
17 mm瓶	12	17.8 mm	45 mm	30400184
19 mm瓶	12	19.7 mm	45 mm	30400185
21 mm瓶	9	21.7 mm	45 mm	30400186
23 mm瓶	8	23.8 mm	45 mm	30400187
25 mm瓶	8	25.8 mm	45 mm	30400188
28 mm瓶	6	28.8 mm	45 mm	30400189



PCR一板、试管、片条模块

单模块和双模块

适用于0.2 mL试管的锥形管孔。易于接触和取出间距。

样品类型	模块大小	孔数目	孔直径	孔深度	订货号
96孔PCR板	双	96	6.4 mm	15.5 mm	30400171
10 × 8试管片条	单	80	6.4 mm	15.5 mm	30400169
单个试管	单	64	6.4 mm	20.2 mm	30400170



比色皿模块

单模块

两个平行槽可在每个槽内并排装入6个比色皿。

样品类型	孔数目	孔深度	订货号
(12) 个12.5 mm比色皿	2	25.4 mm	30400161



* 模块颜色可能变化

选件

模块*和选件

固体模块

单模块和双模块

用作低温加热板、滑动干燥或定制钻孔以制作定制模块。

模块大小	尺寸 (长×宽×高)	订货号
单	9.5 × 7.6 × 5.1 cm	30400160
双	15.2 × 9.5 × 5.7 cm	30400166



不锈钢砂浴

适用于不规则容器。不锈钢构造具有卓越抗腐蚀性能。适用于盛装砂子、不锈钢球或非挥发性液体。

用于装置	尺寸 (长×宽×高)	订货号
1模块干式金属浴	9.5 × 7.6 × 6.4 cm	30400173
2模块干式金属浴	9.5 × 14.9 × 6.4 cm	30400174
4块干式加热器	14.7 × 19.1 × 6.4 cm	30400175
6模块干式金属浴	14.7 × 28.7 × 6.4 cm	30400176



选件	订货号
砂子, 0.45 kg	30400177
不锈钢球, 0.45 kg	30400178

低温盖

有机玻璃盖可减少空气流动，在低温应用中利于保持的温度稳定。两侧开口6.4 mm。

模块大小	尺寸 (长×宽×高)	订货号
2模块盖	16.5 × 16.5 × 4.1 cm	30400179
4模块盖	21.6 × 21.6 × 4.1 cm	30400180
6模块盖	31.8 × 21.6 × 4.1 cm	30400181



* 模块颜色可能变化