

产品名称

沙鹰电热恒温水浴锅 HWS-210

产品图片



产品概述

恒温水浴锅是实验室样品前处理的常用设备之一,主要应用于医疗、化工、生物、科研企事业、化验室等,构造由外壳、锅体、电热器和温控元器件等部分组成。

产品特点

- 1、材质:外壳采用钢板喷塑,内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸 碱腐蚀等优点。
- 2、控温系统:采用 PID 控温方式,控制精度高、升温速度快,五个按键设定方式,分别是设置键、加键、减键、 手动加热启停键、自检键。并带有过热保护,超温报警、防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。过 温断开功能:在水蒸干或者当 2 个控制系统都失灵的情况下保护使用。自带校准功能,单点校准仪器的工作温度。



技术参数

名称		恒温水浴锅	
		HWS-210	
规格		双列十孔	
恒温方式		底部加热水温自然对流传递	
性能	使用温度范围	室温+5~99.9℃	
	显示分辨率	0.1℃	
	温控精度	±0.1℃	
	温度波动度	温度波动度 ±0.5℃	
	水槽	优质不锈钢板材料	
	外壳	钢板喷塑	
控制器	温度控制方式	PID	
	温度设定方式	触摸式按键设定	
	温度显示方式	三位数码管显示	
	加热方式	U 型加热管	
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调	
	传感器	热敏电阻	
安全装置		超温报警、短路保护、过热保护、声光报警	
规格	上盖孔径	?120mm	
	上盖材质	PP <u>塑</u> 料	
	每孔内盖数量	5个	



配件清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	电源线	1
3	不锈钢隔水板	1
4	不锈钢上盖	1
5	塑料多孔圈盖	10
6	合格证	1
7	保修卡	1
8	说明书	1